

Specyfikacja techniczna podstawowych parametrów wyposażenia oraz sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, w ramach dofinansowania kosztów utworzenia i działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, ze środków Województwa Zachodniopomorskiego

Lp.	Nazwa urządzenia	Opis minimalnych wymagań parametrów technicznych	Wymagana ilość
1.	Rotor elektryczny	<ul style="list-style-type: none"> - metalowa konstrukcja; - rozciągana podstawa; - możliwość ustawienia obrotów: od 1 do 60 na minutę; - posiada duży ekran: 85 mm x 115 mm, tolerancja +/- 5%; - menu w języku polskim; - stacjonarna jednostka obsługi; - dwustopniowa zmiana wielkości zamachu pedałów; - zamontowane roli do transportu; - wyściełane gąbką na stopy; - posiada rzepy mocujące, - do kończyn górnych i dolnych. 	1 szt.
2.	Materac rehabilitacyjny	<ul style="list-style-type: none"> - możliwość składania; - 3-częściowy; - wymiary: - szerokość: 100 cm, tolerancja +/- 5%, - długość: 195 cm, tolerancja +/- 5%, - wysokość: 5 cm, tolerancja +/- 5%, - wykonany z rozciągliwego, wytrzymałego materiału; - odporny na odkształcenia; - z przeznaczeniem dla osób dorosłych. 	3 szt.
3.	Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni	<ul style="list-style-type: none"> - z przeznaczeniem do ćwiczeń dla osób dorosłych; - umocowana na obrotowym blacie; - wymiary: - szerokość: 52 cm, tolerancja +/- 5%, - długość: 72 cm, tolerancja +/- 5%, - wysokość: regulowana od 55 cm do 90 cm; - wyposażona m.in. w: - drewniany wałek; - uchwyt; - pionową spiralę; - drewniane koło; - drewniane korytko do stabilizacji przedramienia; - klapka dłoni. 	1 szt.
4.	Stacjonarny stół do masażu	<ul style="list-style-type: none"> - składa się z: - 3-częściowego blatu; - otworu z zatyczką w podgłówniku; - otwory z zatyczką w leżu; - regulowanego podgłównika sprężyną gazową; - uchwytów na pasy do stabilizacji po obu stronach leża; - wykonany ze skóropodobnej tapicerki; - wyposażony w pilot do regulacji wysokości; - możliwość regulowania stopek stołu; 	1 szt.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

		- kolor: szary.	
5.	Drabinka gimnastyczna	<ul style="list-style-type: none"> - pojedyncza; - wykonana z sosny; - wymiary: min. 78 x 220 max. 90 x 250 cm, tolerancja +/- 5%; - w zestawie z okuciami do montażu; - pokryta lakierowaną powłoką; - odporna na działanie czynników zewnętrznych. 	4 szt.
6.	Wiosła treningowe	<ul style="list-style-type: none"> - wyposażone w magnetyczny system hamowania; - koło zamachowe o wadze 6kg, tolerancja +/- 5%; - wytrzymałe do 150kg; - regulowany zakres obciążenia w skali od 1 do 10; - wyposażone w wyświetlacz LCD pokazujący m.in.: - czas, - dystans, - tempo, - spalone kalorie, - wiosła wyposażone w m.in.: - kółka transportowe, - mechanizm składania, - pas piersiowy, - obrotowe podnóżki, - siedzisko na rolkach, - pętle na stopy, - wymiary po rozłożeniu: - długość: 206 cm, tolerancja +/- 5%, - szerokość: 53 cm, tolerancja +/- 5%, - wysokość: 67 cm, tolerancja +/- 5%. 	1 szt.
7.	Platforma wibracyjna	<ul style="list-style-type: none"> - wymiary: - szerokość: 55 cm, tolerancja +/- 5%, - długość: 67 cm, tolerancja +/- 5%, - wysokość: 121 cm, tolerancja +/- 5%, - obciążenie: do 120 kg; - waga urządzenia: 35 kg, +/- 5%; - moc silnika: max 300W; - ilość stopni intensywności wibracji: min. 20; - wyświetlacz LED pokazujący m.in.: - program, - czas, - prędkość, - wyposażona w gumowaną matę z samoprzylepną powierzchnią. 	1 szt.
8.	Tablica do kosza na drabinkę gimnastyczną	<p>Tablica powinna być dopasowana do zaproponowanej drabinki gimnastycznej w pkt. - tablica do kosza z obręczą;</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor: np. biały z czerwoną ramką; - wymiary: - 120 x 90 cm, tolerancja +/- 5%; - waga: max. 9 kg; - w komplecie z siatką; 	1 szt.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

		- kompatybilna z obręczą pręta stalowego;	
9.	Rowerek magnetyczny	- magnetyczny system hamowania; - kierownica regulowana przez pochylenie; - pionowa i pozioma regulacja siedziska; - pomiar tętna przez sensory dotykowe; - wyświetlacz LCD pokazujący m.in.: - czas, - dystans, - pomiar tkanki tłuszczowej, - moc, - tętno, - wydatek energetyczny, - sygnalizacja	2 szt.
10.	Piłka do kosza	- kulista; - skórzana; - wypełniona sprężonym powietrzem; - odporna na wytarcia oraz zabrudzenia; - rozmiar: 7.	4 szt.
11.	Kijki do Nrdic Walking	- kije teleskopowe składane; - pokryte błyszczącym lakierem; - regulacja rozmiaru; - gumowe uchwyty; - długość: od 65 cm do 135 cm; - wykonane z materiału odpornego na korozję.	6 kompletów
12.	Aparat do mierzenia ciśnienia	- naramienny; - wyposażony w ekran LCD; - posiada funkcję wykrywania niemierności rytmu serca.	1 szt.
13.	Waga	- elektroniczna; - max obciążenia 150 kg; - zasilana baterią; - wykonana ze szkła hartowanego; kolor: srebrny.	1 szt.
14.	Koc z przeznaczeniem do gabinetu pielęgniarstwa	- wełniany; - rozmiar: min. 160 x 200 cm; - kolor: brązowy	1 szt.