

## Parter

Symbol	Drzwi wewn.	Drzwi wewn.	Drzwi wewn.	Drzwi wewn.	Drzwi wewn.
Oznaczenie na rysunku	125x215	90x205	90x205	110x205	143X205
Schemat	Drzwi aluminiowe	Drzwi biurowe	Drzwi łazienkowe	Drzwi biurowe	Drzwi EI60
Drzwi wewnętrzne					
wymiary w świet. ościeży	So 1300 Ho 2200	1000 2100	1000 2100	1150 2100	1500 2100
ilość	1	27	7	2	4

## Piwnica

Symbol	Drzwi wewn.
Oznaczenie na rysunku	143X205
Schemat	Drzwi wewnętrzne EI60
Drzwi wewnętrzne	
wymiary w świet. ościeży	So 1500 Ho 2100
ilość	2

## I Piętro

Symbol	Drzwi wewn.	Drzwi wewn.	Drzwi wewn.	Drzwi wewn.	Drzwi wewn.	Drzwi wewn.	Drzwi wewn.
Oznaczenie na rysunku	80x205	90x205	90x218	90x205	143X205	125x218	
Schemat	Drzwi biurowe	Drzwi biurowe	Drzwi biurowe	Drzwi łazienkowe	Drzwi EI60	Drzwi EI60	
Drzwi wewnętrzne							
wymiary w świet. ościeży	So 800 Ho 2100	1000 2100	1000 2230	1000 2100	1500 2100	1300 2230	
ilość	1	17	1	5	3	1	

## II Piętro

Symbol	Drzwi wewn.	Drzwi wewn.	Drzwi wewn.	Drzwi wewn.	Drzwi wewn.	Drzwi wewn.
Oznaczenie na rysunku	90x205	90x205	100x205	113x203	143X205	125x218
Schemat	Drzwi łazienkowe	Drzwi biurowe	Drzwi biurowe	Drzwi biurowe	Drzwi EI60	Drzwi EI60
Drzwi wewnętrzne						
wymiary w świet. ościeży	So 1000 Ho 2100	1000 2100	1100 2100	1180 2080	1500 2100	1300 2230
ilość	6	8	1	1	3	1

# Stolarka drzwiowa

## nowa

skala 1:100

Opiekł / Temat:  
Budowa i zmiana sposobu użytkowania  
byłego budynku Szpitala Powiatowego  
w Wąlczu na cele administracyjne  
Powiatu Wąleckiego

Adresik działki: 78-600 Wąlczy; dz. nr 6200/6  
ALZdobrywódcy Wiaru Pomorskiego 54

Investor: Powiat Wąlecki  
78-600 Wąlczy; ul.Dąbrowskiego 17

Fazak: Projekt Budowlano-wykonawczy

Liderostka Projektowak: „INŻ-BUD”  
Kompleksowe Osobliwa Budowlana

78-600 Wąlczy; Trańcuz Szewce  
nrgr nrż: Tadeusz Sławiec  
tel. 604088400

\*e-mail: rzubudz71@poczta.onet.pl

Grany / mgr Inż. Tadeusz Sławiec

Brandak: Architektura - urbanistyka i konserwacja

Projektant: Poupis

Architektura: Inż. Eugeniusz Schulz  
UAKK-CZ/710128/87  
Nr ewid. 154/4/58

Konstruktorka: mgr Inż. Damian Sławiec  
ZAP/0026/PWOK/04

Sprawdzający: mgr Inż. arch. Tadeusz Tykic  
Architektura NN-8345/474/81

Sprawdzający: mgr Inż. Tadeusz Sławiec  
Konstrukcja ZAP/0072/PWOK/04

Tytkul rys. : Stoiarka drzwiowa nowa

Data: 04.2011r Skala: 1:100 Nr rys.: 15

INŻ-BUD

Stowarzyszenie Projektantów i Inżynierów  
Pracujących w Branży Budowlanej